Especialistas em Impressoras Alimentares

Vrs 1.0 NOV 2023

InkJet Food 100.0 – Solução Impressão Cadencia media (A3)
(A imagem da impressora pode variar, embora com as mesmas características)
Impressora Ideal para quem quer iniciar. Económica de media cadencia de impressão. Torna-se um equipamento económico devido ao sistema de alimentação de tintas, não gasta tinteiros

Ref: 518.101 – Impressora CERTIFICADA com sistema de tanques (inkjetFood 100)



Caixa de resíduos
(Vendido separadamente
Quando necessário trocar)





Ref: 518.102 – Impressora NÃO CERTIFICADA com sistema de tanques (inkjetFood 100)



Caixa de resíduos
(Vendido separadamente
Quando necessário trocar)





Rua de Calfaioma, 400 – Armazem sup 2 – 4440-586 Valongo - Portugal
T- (+351)229744963 – N- www.thermofrontier.pt - @ geral@thermofrontier.pt

Especialistas em Impressoras Alimentares

Vrs 1.0 NOV 2023

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

TÉCNICA

Método de impressão: Impressora jacto de tinta de 4 cores

Configuração dos injectores: 400 Injectores preto, 128 Injectores por cor

Tamanho de gota: mínimo 3,3 pl

Tecnologia de tinta: Tinta corante

Resolução de impressão: 4.800 x 1.200 dpi

Categoria: Foto

Multifunções: Impressão

IMPRESSÃO

Número de cores: 4 cores

Velocidade de impressão

ISO/IEC 24734

15 páginas/min Monocromático, 8 páginas/min Cor

Velocidade máxima de impressão

30 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 20 páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²)

Tempo até à primeira página:

Monocromático 8 Segundos, Cor 12 Segundos, According to IEEE/ISO 17629

Cores Preto [Dye], Cyan [Dye], Amarelo [Dye], Magenta [Dye]

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B6, B5, B4

Capacidade da bandeja de papel: 1 a 1 Folhas

Peso de papel compatível 64 g/m² - 300 g/m²

Folhas de Hostia Dupla cara

Folhas de hostia Cara simples

Folhas de serigrafia

Rua de Calfaioma, 400 – Armazem sup 2 – 4440-586 Valongo - Portugal
T- (+351)229744963 – N- www.thermofrontier.pt - @ geral@thermofrontier.pt

Especialistas em Impressoras Alimentares

Vrs 1.0 NOV 2023

GERAL

Consumo de energia: 0,8 W (modo de espera), 16 W (impressão), 4,2 W Ready, 0,2 W (desligar), TEC 0,16 kWh/weekTensão de alimentação: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto: 498 x 358 x 165 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 6,4 kg

Sistemas operativos compatíveis:

Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit),

Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server

2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows

XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

Ligações USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Segurança WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

Serviços de impressão móvel e na cloud

Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)

Cor: Preta

Outros

Garantia	12 Meses A garantia não cobre equipamentos que usem folhas de papel de hostia, açúcar, serigrafia e tintas de outros fornecedores que não a thermofrontier. Atolamentos de papel não é coberto pela garantia.

Rua de Calfaioma, 400 – Armazem sup 2 – 4440-586 Valongo - Portugal
T- (+351)229744963 – N- www.thermofrontier.pt - @ geral@thermofrontier.pt