



FICHA TECNICA DE PRODUTO

Nomes	<p>Corante Alimentar Impressora Canon EU BK 60 g Corante Alimentar Impressora Canon EU C 60 g Corante Alimentar Impressora Canon EU M 60 g Corante Alimentar Impressora Canon EU Y 60 g Corante Alimentar Impressora Canon EU BK 80 g Corante Alimentar Impressora Canon EU C 80 g Corante Alimentar Impressora Canon EU M 80 g Corante Alimentar Impressora Canon EU Y 80 g Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI5-CLI8 – (a) Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI520-CLI521 – (a) Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI525-CLI26 Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI550-CLI551 Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI570-CLI571 Tinteiros para impressoras Canon compatíveis com Serie PGI580-CLI581 (a) a descontinuar</p>
Codigos	<p>6.00005; 6.00006; 6.00007; 6.00008 – (Frascos - 60ml) 20.00020; 20.00021; 20.00022; 20.00023 – (Frascos - 80ml) 1.0050; 1.0051; 1.0052; 1.0053; 1.0054 – (Tinteiros PGI5-CLI8) 1.00016; 1.00017; 1.00018; 1.00019; 1.00020 – (Tinteiros PGI520-CLI521) 1.00101; 1.00102; 1.00103; 1.00104; 1.00105; 1.00021 – (Tinteiros PGI525-CLI526) 1.00130; 1.00131; 1.00132; 1.00133; 1.00134; 1.00135 – (Tinteiros PGI550-CLI551) 1.00172; 1.00176; 1.00175; 1.00174; 1.00176; 1.00177 – (Tinteiros PGI570-CLI571) 1.00802; 1.00806; 1.00805; 1.00804; 1.00803; 1.00807 – (Tinteiros PGI580-CLI581) 6.00013; 6.00014; 6.00015; 6.00016 (Frascos 400ml ou 1000ml)</p>
Capacidade	<p>PGI5 – 26gr / ml PGI520 – 525 19gr / ml PGI550 – 570 – 580 20gr / ml CLI8 – 14 gr/ ml CLI521 – 526 10gr /ml CLI551 – 571 – 581 11gr / ml Frascos 60ml; 80ml; 400ml; 1000ml</p>
Ingredientes BK	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corantes: E151, E110, E102, reg acidez: E330, conservante E202
Ingredientes C	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corante: E133, Regulador de acidez: E330, conservante: E202
Ingredientes M	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corante: E122, Regulador de acidez: E330, coservante: E202
Ingredientes Y	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corantes: E102, E122, Regulador de acidez: E330, conservante: E202
Ingredientes GY	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corantes: E151, E110, E102, reg acidez: E330, conservante E202
Ingredientes PB	- Agua, Mono Propileno glicol: E1520, Glicerina: E422, corante: E133, Regulador de acidez: E330, conservante: E202
E102, E110, E122 Podem causar efeitos adversos na actividade das crianças.	
Descrição	Produto para decoração de pastelaria, mediante tecnologia ink Jet Drop on Demand para industria alimentar
Precauções	<p>Para usar em midia alimentar: hóstia, folha açúcar, etc, etc. não ingerir direto. Para o bom funcionamento de impressoras da gama Canon, aconselhamos uma limpeza todos os 3 meses. Algumas impressoras da marca Canon não suportam esta tinta. Mesmo que suportem esta tinta, por vezes existe a necessidade de intervenção mecânica para que a impressora aceite imprimir em midia alimentar. Para mais informações queira por favor contactar-nos no sentido de podermos aconselhar quanto ao modelo.</p>
Condições de armazenamento:	Proteger dos raios solares. Conservar e utilizar entre 18 e 25 °C
Validade	24 meses



Precauções Especiais



Uso de luvas



Retirar a tampa do ar



Retirar a proteção de acordo com a imagem



Colocar todos os tinteiros na cabeça de impressão, as luzes devem acender. Caso não acenda, algo pode estar errado. Coloque o tinteiro na embalagem e reclame ao seu fornecedor.



IMAGEM APROXIMADA DOS PRODUTOS

(Estas embalagens podem mudara a qualquer momento sem aviso prévio)





Esta informação Nutricional e Alergenos não diz respeito aos produtos com corante branco: 20.00056 e 20.00054

Informação nutricional (Diretiva 90/496/CE e sucessivas alterações - Regulamento Europeu 90/496/CE por 100g de produto

	BK	C	M	Y
Valor Energetico	Kcal 24 Kj 100	Kcal26 Kj109	Kcal24 Kj102	Kcal26 Kj107
Proteinas	G <0,1	G <0,1	G <0,1	G <0,1
Carboidratos	G 10	G 9,9	G 8,9	G 9,5
Açucar	G <0,1	G <0,1	G <0,1	G <0,1
Gordura Total	G <0,1	G <0,1	G <0,1	G <0,1
Acidos saturados	G 0,1	G <0,1	G <0,1	G <0,1
Sal	G <0,1	G <0,1	G <0,1	G <0,1

Lista de Alergenos de acordo com Regulamento 1169/2011

Cereais, contendo glúten e derivados	-	-	-	-
Leite e derivados (Incluído lactose)	-	-	-	-
Ovos e derivados	-	-	-	-
Soja e derivados	-	-	-	-
Amendoins e derivados	-	-	-	-
Nozes, amêndoas, avelãs, pistácios, macadamias, castanha de caju, e derivados	-	-	-	-
Mustarda e derivados	-	-	-	-
Aipo e derivados	-	-	-	-
Sesamo e derivados	-	-	-	-
Dioxido de enxofre e Sulfitos > 10mg/Kg ou 10 mg/L	-	-	-	-
Crustaceos e Derivados	-	-	-	-
Peixe e derivados	-	-	-	-
Lupino e derivados	-	-	-	-
Moluscos e derivados	-	-	-	-

Este produto é vegano e sem glúten

Thermofrontier, Lda declara sob a sua responsabilidade que os produtos desta tabela são produzidos sem organismos modificados (OGM) (Regulamentos europeus 2003/1829 / CE, 2003/1830 / CE e modificações subsequentes). Todos os dados são obtidos sob responsabilidade do produtor.

Especificações microbiológicas

Contagem Total < 10³

Mofos e leveduras < 10³

Total coliformes – ausente em 1gr

Declaramos que o produto desta tabela está em conformidade com a legislação em vigor: 1333/2008, 1129/2011, 1169/2011, 231/2012 e seguintes modificações.

LEGENDA: -AUSENTE +PRESENTE !POSSIVEL CONTAMINAÇÃO



INFORMAÇÃO TÉCNICA PGI 525 & CLI 526

Tipo de tinteiro	Ns Referencia	Impressoras compatíveis
PGI 525 BK	1.00101	Pixma IX 6550, Pixma MX 715, Pixma MG 5140, Pixma MX 885, Pixma MG 5150, Pixma MX 890 , Pixma MG 5240 , Pixma MX 895, Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 , Pixma MG 5340 , Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 , Pixma MG 8240 , Pixma IP 4850, Pixma MG 8250, Pixma IP 4950, Pixma IX 6500, Pixma MX 710
CLI 526 BK	1.00105	Pixma MG 5140, Pixma MX 885, Pixma MG 5150, Pixma MX 890 , Pixma MG 5240 , Pixma MX 895, Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 , Pixma MG 5340 , Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 , Pixma IP 4850, Pixma MG 8240 , Pixma IP 4950, Pixma MG 8250, Pixma IX 6500, Pixma MX 710, Pixma IX 6550, Pixma MX 715
CLI 526 C	1.00104	Pixma IP 4850, Pixma MG 8240 , Pixma IP 4950, Pixma MG 8250, Pixma IX 6500, Pixma MX 710, Pixma MX 715, Pixma IX 6550, Pixma MX 885, Pixma MG 5140, Pixma MX 890 , Pixma MG 5150, Pixma MX 895, Pixma MG 5240 , Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 , Pixma MG 5340 , Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200
CLI 526 M	1.00103	Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 , Pixma MG 8240 , Pixma IP 4850, Pixma IP 4950, Pixma MG 8250, Pixma IX 6500, Pixma MX 710, Pixma IX 6550, Pixma MX 715, Pixma MG 5140, Pixma MX 885, Pixma MG 5150, Pixma MX 890 , Pixma MG 5240 , Pixma MX 895, Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 , Pixma MG 5340 , Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200
CLI 526 Y	1.00102	Pixma MG 5150, Pixma MX 890 , Pixma MG 5240 , Pixma MX 895, Pixma MG 5250, Pixma MG 5300 , Pixma MG 5340 , Pixma MG 5350, Pixma MG 6150, Pixma MG 6200, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 , Pixma IP 4850, Pixma MG 8240 , Pixma IP 4950, Pixma MG 8250, Pixma IX 6500, Pixma MX 710, Pixma IX 6550, Pixma MX 715, Pixma MG 5140, Pixma MX 885
CLI 526 GY	1.00901	Pixma MG 6150, Pixma MG 6200, Pixma MG 6250, Pixma MG 8150, Pixma MG 8200 , Pixma MG 8240, Pixma MG 8250

Os modelos aqui descritos podem sofrer alterações por parte do fabricante ou mesmo haver erro de introdução, deve por isso verificar no site do fabricante se efectivamente o tinteiro é compatível com a sua impressora. Para os mercados de África, Ásia e Europa de leste deve contactar com o nosso departamento tecnico. Esta lista não é da nossa inteira responsabilidade, assim não assumimos qualquer responsabilidade de erro.



INFORMAÇÃO TÉCNICA PGI 550 & CLI 551

Tipo de tinteiro	Ns Referencia	Impressoras compatíveis
PGI 550 BK	1.00130	Pixma MX 720 , Pixma MG 5450, Pixma MX 725, Pixma MG 5500, Pixma MX 920 , Pixma MG 5550, Pixma MX 925, Pixma MG 5600 , Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 6400, Pixma IP 7200, Pixma MG 6450, Pixma IP 7250, Pixma MG 6600 , Pixma MG 6650, Pixma IP 8700, Pixma MG 7100 , Pixma IP 8750, Pixma MG 7150, Pixma IX 6800, Pixma MG 7500, Pixma IX 6850, Pixma MG 7550, Pixma MG 5400
CLI 551 BK	1.00134	Pixma IP 7200, Pixma MG 6450, Pixma IP 7250, Pixma MG 6600 , Pixma IP 8700, Pixma MG 6650, Pixma MG 7100 , Pixma IP 8750, Pixma MG 7150, Pixma IX 6800, Pixma MG 7500, Pixma IX 6850, Pixma MG 7550, Pixma MG 5400 , Pixma MX 720 , Pixma MG 5450, Pixma MX 725, Pixma MG 5500, Pixma MX 920 , Pixma MG 5550, Pixma MX 925, Pixma MG 5600 , Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 6400
CLI 551 C	1.00133	Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 6400, Pixma IP 7200, Pixma MG 6450, Pixma IP 7250, Pixma MG 6600 , Pixma IP 8700, Pixma MG 6650, Pixma IP 8750, Pixma MG 7100 , Pixma IX 6800, Pixma MG 7150, Pixma IX 6850, Pixma MG 7500, Pixma MG 5400 , Pixma MG 7550, Pixma MG 5450, Pixma MX 720 , Pixma MG 5500, Pixma MX 725, Pixma MG 5550, Pixma MX 920 , Pixma MG 5600 , Pixma MX 925, Pixma MG 5650, Pixma MG 5655
CLI 551 M	1.00132	Pixma MG 5550, Pixma MX 920 , Pixma MX 925, Pixma MG 5600 , Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 6400, Pixma IP 7200, Pixma MG 6450, Pixma IP 7250, Pixma MG 6600 , Pixma IP 8700, Pixma MG 6650, Pixma IP 8750, Pixma MG 7100 , Pixma IX 6800, Pixma MG 7150, Pixma IX 6850, Pixma MG 7500, Pixma MG 5400 , Pixma MG 7550, Pixma MG 5450, Pixma MX 720 , Pixma MG 5500, Pixma MX 725
CLI 551 Y	1.00131	Pixma IP 8750, Pixma MG 7100 , Pixma IX 6800, Pixma MG 7150, Pixma IX 6850, Pixma MG 7500, Pixma MG 7550, Pixma MG 5400 , Pixma MX 720 , Pixma MG 5450, Pixma MX 725, Pixma MG 5500, Pixma MX 920 , Pixma MG 5550, Pixma MX 925, Pixma MG 5600 , Pixma MG 5650, Pixma MG 5655, Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 6400, Pixma IP 7200, Pixma MG 6450, Pixma IP 7250, Pixma MG 6600 , Pixma IP 8700, Pixma MG 6650
CLI 551 GY	1.00135	Pixma IP 8700, Pixma IP 8750, Pixma MG 6300 , Pixma MG 6350, Pixma MG 7100 , Pixma MG 7150, Pixma MG 7500, Pixma MG 7550

Os modelos aqui descritos podem sofrer alterações por parte do fabricante ou mesmo haver erro de introdução, deve por isso verificar no site do fabricante se efectivamente o tinteiro é compatível com a sua impressora. Para os mercados de África, Ásia e Europa de leste deve contactar com o nosso departamento técnico. Esta lista não é da nossa inteira responsabilidade, assim não assumimos qualquer responsabilidade de erro.



INFORMAÇÃO TÉCNICA PGI 570 & CLI 571

Tipo de tinteiro	Ns Referencia	Impressoras compatíveis
PGI 570 BK	1.00172	Pixma MG 7752, Pixma TS 8051 , Pixma MG 5700 Series , Pixma MG 7753, Pixma TS 8052 , Pixma MG 5750, Pixma TS 5000 Series, Pixma TS 8053, Pixma MG 5750 Series, Pixma TS 5050, Pixma TS 9000 Series , Pixma MG 5751, Pixma TS 5050 Series, Pixma TS 9050 , Pixma MG 5752, Pixma TS 5051, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 5753 , Pixma TS 5053, Pixma TS 9055, Pixma MG 6800 Series , Pixma MG 6850, Pixma TS 5055, Pixma MG 6850 Series, Pixma TS 6000 Series , Pixma MG 6851, Pixma TS 6050, Pixma MG 6852, Pixma TS 6050 Series, Pixma MG 6853, Pixma TS 6051, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 6052, Pixma MG 7750, Pixma TS 8000 Series, Pixma MG 7750 Series, Pixma TS 8050, Pixma MG 7751, Pixma TS 8050 Series
CLI 571 BK	1.00176	Pixma MG 7752, Pixma TS 8051 , Pixma MG 5700 Series , Pixma MG 7753, Pixma TS 8052 , Pixma MG 5750, Pixma TS 5000 Series, Pixma TS 8053, Pixma MG 5750 Series, Pixma TS 5050, Pixma TS 9000 Series , Pixma MG 5751, Pixma TS 5050 Series, Pixma TS 9050 , Pixma MG 5752, Pixma TS 5051, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 5753 , Pixma TS 5053, Pixma TS 9055, Pixma MG 6800 Series , Pixma MG 6850, Pixma TS 5055, Pixma MG 6850 Series, Pixma TS 6000 Series , Pixma MG 6851, Pixma TS 6050, Pixma MG 6852, Pixma TS 6050 Series, Pixma MG 6853, Pixma TS 6051, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 6052, Pixma MG 7750, Pixma TS 8000 Series, Pixma MG 7750 Series, Pixma TS 8050, Pixma MG 7751, Pixma TS 8050 Series
CLI 571 C	1.00175	Pixma MG 5750 Series, Pixma TS 5000 Series, Pixma TS 8053, Pixma MG 5751, Pixma TS 5050, Pixma TS 9000 Series , Pixma MG 5752, Pixma TS 5050 Series, Pixma TS 9050 , Pixma MG 5753 , Pixma TS 5051, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 6800 Series , Pixma TS 5053, Pixma TS 9055, Pixma MG 6850, Pixma TS 5055, Pixma MG 6850 Series, Pixma TS 6000 Series , Pixma MG 6851, Pixma TS 6050, Pixma MG 6852, Pixma TS 6050 Series, Pixma MG 6853, Pixma TS 6051, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 6052, Pixma MG 7750, Pixma TS 8000 Series, Pixma MG 7750 Series, Pixma TS 8050, Pixma MG 7751, Pixma TS 8050 Series , Pixma MG 7752, Pixma TS 8051 , Pixma MG 5700 Series , Pixma MG 5750, Pixma MG 7753, Pixma TS 8050
CLI 571 M	1.00174	Pixma TS 6050 Series, Pixma MG 6852, Pixma TS 6051, Pixma MG 6853, Pixma TS 6052, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 8000 Series, Pixma MG 7750, Pixma TS 8050, Pixma MG 7750 Series, Pixma TS 8050 Series , Pixma MG 7751, Pixma TS 8051 , Pixma MG 5700 Series , Pixma MG 7752, Pixma TS 8052 , Pixma MG 5750, Pixma MG 7753, Pixma TS 8053, Pixma MG 5750 Series, Pixma TS 5000 Series, Pixma TS 9000 Series , Pixma MG 5751, Pixma TS 5050, Pixma TS 9050 , Pixma MG 5752, Pixma TS 5050 Series, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 5753 , Pixma TS 5051, Pixma TS 5053, Pixma TS 9055, Pixma MG 6800 Series , Pixma TS 5055, Pixma MG 6850, Pixma TS 6000 Series , Pixma MG 6850 Series, Pixma TS 6050, Pixma MG 6851
CLI 571 Y	1.00173	Pixma MG 6852, Pixma TS 6050 Series, Pixma MG 6853, Pixma TS 6051, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 6052, Pixma MG 7750, Pixma TS 8000 Series, Pixma MG 7750 Series, Pixma TS 8050, Pixma MG 7751, Pixma TS 8050 Series , Pixma MG 5700 Series , Pixma MG 7752, Pixma TS 8051 , Pixma MG 5750, Pixma MG 7753, Pixma TS 8052 , Pixma TS 8053, Pixma MG 5750 Series, Pixma TS 5000 Series, Pixma TS 9000 Series , Pixma MG 5751, Pixma TS 5050, Pixma TS 9050 , Pixma MG 5752, Pixma TS 5050 Series, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 5753 , Pixma TS 5051, Pixma TS 9055, Pixma MG 6800 Series , Pixma TS 5053, Pixma MG 6850, Pixma TS 5055, Pixma MG 6850 Series, Pixma TS 6000 Series , Pixma MG 6851, Pixma TS 6050
CLI 571 GY	1.00177	Pixma TS 8052 , Pixma TS 8053, Pixma TS 9000 Series , Pixma TS 9050 , Pixma TS 9050 Series, Pixma TS 9055, Pixma MG 7700 Series, Pixma TS 9050 Series, Pixma MG 7750 Series, Pixma MG 7751, Pixma MG 7752, Pixma MG 7753, Pixma TS 8000 Series, Pixma TS 8050, Pixma TS 8050 Series , Pixma TS 8051

Os modelos aqui descritos podem sofrer alterações por parte do fabricante ou mesmo haver erro de introdução, deve por isso verificar no site do fabricante se efectivamente o tinteiro é compatível com a sua impressora. Para os mercados de África, Ásia e Europa de leste deve contactar com o nosso departamento técnico. Esta lista não é da nossa inteira responsabilidade, assim não assumimos qualquer responsabilidade de erro.



INFORMAÇÃO TÉCNICA PGI 580 & CLI 581

Tipo de tinteiro	Ns Referencia	Impressoras compatíveis
PGI 580 BK	1.00802	Canon Pixma TR 7500 SeriesCanon Pixma TR 7550Canon Pixma TR 8500 SeriesCanon Pixma TR 8550Canon Pixma TS 6100 SeriesCanon Pixma TS 6150Canon Pixma TS 6151Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 6200 SeriesCanon Pixma TS 6240Canon Pixma TS 6241Canon Pixma TS 6250Canon Pixma TS 6251Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 9500 SeriesCanon Pixma TS 9540Canon Pixma TS 9541 CCanon Pixma TS 9550Canon Pixma TS 9551 CCanon Pixma TS 705Canon Pixma TS 6300 SeriesCanon Pixma TS 6350Canon Pixma TS 6350 SeriesCanon Pixma TS 6351Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TR 7520Canon Pixma TR 8520Canon Pixma TS 6220Canon Pixma TS 6220 whiteCanon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 grayCanon Pixma TS 9520Canon Pixma TS 9521 C
CLI 581 BK	1.00806	Canon Pixma TR 7500 SeriesCanon Pixma TR 7550Canon Pixma TR 8500 SeriesCanon Pixma TR 8550Canon Pixma TS 6100 SeriesCanon Pixma TS 6150Canon Pixma TS 6151Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 6200 SeriesCanon Pixma TS 6240Canon Pixma TS 6241Canon Pixma TS 6250Canon Pixma TS 6251Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 9500 SeriesCanon Pixma TS 9540Canon Pixma TS 9541 CCanon Pixma TS 9550Canon Pixma TS 9551 CCanon Pixma TS 705Canon Pixma TS 6300 SeriesCanon Pixma TS 6350Canon Pixma TS 6350 SeriesCanon Pixma TS 6351Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TR 7520Canon Pixma TR 8520Canon Pixma TS 6220Canon Pixma TS 6220 whiteCanon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 grayCanon Pixma TS 9520Canon Pixma TS 9521 C
CLI 581 C	1.00805	Canon Pixma TR 7500 SeriesCanon Pixma TR 7550Canon Pixma TR 8500 SeriesCanon Pixma TR 8550Canon Pixma TS 6100 SeriesCanon Pixma TS 6150Canon Pixma TS 6151Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 6200 SeriesCanon Pixma TS 6240Canon Pixma TS 6241Canon Pixma TS 6250Canon Pixma TS 6251Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 9500 SeriesCanon Pixma TS 9540Canon Pixma TS 9541 CCanon Pixma TS 9550Canon Pixma TS 9551 CCanon Pixma TS 705Canon Pixma TS 6300 SeriesCanon Pixma TS 6350Canon Pixma TS 6350 SeriesCanon Pixma TS 6351Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TR 7520Canon Pixma TR 8520Canon Pixma TS 6220Canon Pixma TS 6220 whiteCanon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 grayCanon Pixma TS 9520Canon Pixma TS 9521 C



CLI 581 M	1.00804	<p>Canon Pixma TR 7500 SeriesCanon Pixma TR 7550Canon Pixma TR 8500 SeriesCanon Pixma TR 8550Canon Pixma TS 6100 SeriesCanon Pixma TS 6150Canon Pixma TS 6151Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 6200 SeriesCanon Pixma TS 6240Canon Pixma TS 6241Canon Pixma TS 6250Canon Pixma TS 6251Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 9500 SeriesCanon Pixma TS 9540Canon Pixma TS 9541 CCanon Pixma TS 9550Canon Pixma TS 9551 CCanon Pixma TS 705Canon Pixma TS 6300 SeriesCanon Pixma TS 6350Canon Pixma TS 6350 SeriesCanon Pixma TS 6351Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TR 7520Canon Pixma TR 8520Canon Pixma TS 6220Canon Pixma TS 6220 whiteCanon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 grayCanon Pixma TS 9520Canon Pixma TS 9521 C</p>
CLI 581 Y	1.00803	<p>Canon Pixma TR 7500 SeriesCanon Pixma TR 7550Canon Pixma TR 8500 SeriesCanon Pixma TR 8550Canon Pixma TS 6100 SeriesCanon Pixma TS 6150Canon Pixma TS 6151Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 6200 SeriesCanon Pixma TS 6240Canon Pixma TS 6241Canon Pixma TS 6250Canon Pixma TS 6251Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 9500 SeriesCanon Pixma TS 9540Canon Pixma TS 9541 CCanon Pixma TS 9550Canon Pixma TS 9551 CCanon Pixma TS 705Canon Pixma TS 6300 SeriesCanon Pixma TS 6350Canon Pixma TS 6350 SeriesCanon Pixma TS 6351Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TR 7520Canon Pixma TR 8520Canon Pixma TS 6220Canon Pixma TS 6220 whiteCanon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 grayCanon Pixma TS 9520Canon Pixma TS 9521 C</p>
CLI 581 PB	1.00807	<p>Canon Pixma TS 8100 SeriesCanon Pixma TS 8150Canon Pixma TS 8151Canon Pixma TS 8152Canon Pixma TS 9100 SeriesCanon Pixma TS 9150Canon Pixma TS 9155Canon Pixma TS 8200 SeriesCanon Pixma TS 8240Canon Pixma TS 8241Canon Pixma TS 8242Canon Pixma TS 8250Canon Pixma TS 8251Canon Pixma TS 8252Canon Pixma TS 8300 SeriesCanon Pixma TS 8350Canon Pixma TS 8350 SeriesCanon Pixma TS 8351Canon Pixma TS 8352Canon Pixma TS 8120Canon Pixma TS 8220Canon Pixma TS 8220 whiteCanon Pixma TS 9120 gray</p>
<p>Os modelos aqui descritos podem sofrer alterações por parte do fabricante ou mesmo haver erro de introdução, deve por isso verificar no site do fabricante se efectivamente o tinteiros são compatíveis com a sua impressora. Para os mercados de África, Ásia e Europa de leste deve contactar com o nosso departamento tecnico. Esta lista não é da nossa inteira responsabilidade, assim não assumimos qualquer responsabilidade de erro.</p>		

Declaración De Conformidad Para Artículos Destinados A Entrar En Contacto Con Los



Productos Alimentares

Declaration Of Compliance For Item Intended To Come Into Contact With Food

Declaração De Conformidade Para Artigos Destinados A Entrar Em Contacto Com Produtos Alimentares

1- EMPRESA Y DIRECCIÓN / NAME AND ADDRESS / NOME E ENDEREÇO:

Thermofrontier,Lda, Lda

Rua de Calfaioma, 400 – Arm Sup 2 – 4440-586 Valongo

2- IDENTIDAD DE LOS MATERIALES / IDENTITY OF MATERIALS / MATERIAL: PP

3- FECHA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN / PRESENT DATE / DATA: 05/03/2018

4- LISTADO DE REFERENCIAS / REFERENCES LIST / REFERENCIAS:

Nombre del producto / Product / Produto:

CARTUCHOS DE TINTA ALIMENTARIA ESTRECHO – REF: 100229

INK CARTRIDGE FOR EDIBLE INK – REF: 100229

TINTEIRO PARA TINTA ALIMENTAR FINO – REF: 100229

Productos utilizan estos cartuchos / Products use this cartridges / Produtos usam estes tinteiros:

1,00126-1.00127-1.00131-1.00132-1.00133-1.00134-1.00135

1.00171-1.00172-1.00173-1.00174-1.00175-1.00176-1.00177

1,00126-1.00127-1.00130

1.00170-1.00171-1.00172

1.00800-1.00801-1.00802-1.00803-1.00804-1.00805-1.00806-1.00807

1.00144-1.00145-1.00146-1.00147

5- VALIDEZ / DATE AND VALIDITY

Debido a los avances y la evolución de las normativas nacionales e internacionales y las leyes, le recomendamos que revise periódicamente la validez del contenido de este documento poniéndose en contacto con nuestras oficinas para su actualización.

Due to the progress and evolution of national and international regulations and laws, we recommend that you periodically check the validity of the content of this document by contacting our offices for an update.

Devido aos avanços e evolução das normativas nacionais e internacionais das leis, recomendamos que verifique periodicamente a validade do conteúdo do presente documento, pondo-se em contacto com a nossa empresa para a sua atualização.

6- CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EC 1935/2004 / COMPLIANCE CONFIRMATION WITH REGULATION EC 1935/2004



Este material es de conformidad con el reglamento CE 1935/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 Octubre de 2004, para materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios y se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

This material is in compliance with regulation EC 1935/2004, European Parliament and the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with foodstuffs repealing directives 80/590/EEC and 89/109/EEC.

Este material está de conformidade com o regulamento 1935/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, 27 Outubro de 2004, para materiais e objetos destinados a entrar em contacto com productos alimentares e são revogados pelas Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE.

7- CONFORMIDAD / COMPLIANCE REGULATION EU Nº 10/2011

Este material es conforme con el Reglamento de la UE Nº10/2011 de la Comisión, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

This material is in compliance with the Regulation EU No.10/2011 of the commission, concerning plastic material and articles intended to come into contact with foodstuffs.

Este material está conforme o regulamento da UE Nº10/2011 da Comissão, sobre materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares.

8- ESPECIFICACIONES DE USO / SPECIFICATION ON THE USE

El reglamento de la UE 10/2011, es válido para todos los Estados miembros de la UE. Para asegurar que los requisitos de migración se cumplen, la migración final debe llevarse a cabo en el artículo en contacto con productos alimenticios y se debe usar. El uso de simulantes adecuados durante un cierto tiempo y temperatura, que se define en la Directiva 97/48/CE (modificación de la 82 / 711/CEE) fechado el 29 de julio de 1997 y simula las condiciones 85/572/CEE y alimentos.

EU 10/2011 that is valid for all EU member states. To ensure that migration requirements are met, the final migration must be carried out on the final article in contact with the foodstuffs or using adequate food stimulants for a certain time and temperature, defined in the Directives 97/48/EC (amendment of 82/711/CEE) dated on 29 July 1997 and 85/572/CEE conditions and food simulants.

O regulamento da UE 10/2011, é válido para todos os Estados membros da UE. Para assegurar que os requisitos de migração se cumprem, a migração final deve levar-se a cabo no
Date: 06-03-18 Pag nº1 de 2

9- Recomendaciones generales / General recommendations / Recomendações gerais:

Al cumplir con los reglamentos anteriores, se cumple nuestro deber con respecto a la idoneidad de los productos suministrados para su uso en contacto con los productos alimenticios. Esta confirmación del cumplimiento de la legislación en contacto con alimentos sólo se refiere al producto antes mencionado, sin adición de aditivos, recubrimientos u otras sustancias ya que no tenemos control sobre cualquier material que pudiera añadirse o cualquier procesamiento adicional implicado o las condiciones en las que pueden utilizarse los artículos finales. / By complying with the above regulations, our duty to exercise due care with regard to the suitability of the products supplied by us for use in contact with foodstuffs has been fulfilled. This confirmation of compliance with food contact legislation relates only



to the above-mentioned product and not to the finished product with or without addition of additives, coatings or other substances since we have no control over any materials and might be added to achieve conversion into final article or any additional processing involved or the conditions under which the final articles may be used./ Ao cumprir com os regulamentos anteriores, cumpre-se o nosso dever com respeito á idoneidade dos produtos vendidos para uso e contacto com produtos alimentares. Esta confirmação, de conformidade com a legislação de produtos em contato com alimentos refere-se apenas ao produto acima mencionado, sem adição de aditivos, revestimentos ou outras substâncias, uma vez que não temos controle sobre qualquer material que possa ser adicionado ou qualquer processamento adicional envolvido ou as condições em que os artigos finais podem ser usados.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA/S MUESTRA/S: FECHA/S DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:

DATE OF PERFORMANCE OF TESTS

* Inicio // Start // Dèbut : * Fin // End // Fin :

12/01/2018 01/02/2018

// DATE DE RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS // DATE DE REALISATION DES ESSAIS:

ENSAYO: Análisis según // According to

TEST

// Selon

// ESSAI

- UNE EN 1186-3:2002

Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 3: Métodos de ensayo para la migración

global en simuladores de alimentos acuosos por inmersión total. // Materials and articles in contact with foodstuffs.

Plastics. Part 3: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by total immersion. // Matériaux et

objects en contact avec les denrées alimentaires. Matière plastique. Partie 3: Méthodes d'essai pour la migration

globale dans les liquides simulateurs aqueux par immersion totale.

DESCRIPCIÓN DE LA/S MUESTRA/S ENVIADA/S Y REFERENCIADA/S POR EL SOLICITANTE (ver Anexo I si procede):

DESCRIPTION OF THE SAMPLE/S SENT TO US AND ACCOUNTED BY THE APPLICANT (see appendix I when appropriate) // DESCRIPTION DES

ÉCHANTILLON/S ENVOYÉ/S ET RÉFÉRENCÉ/S PAR LE DEMANDEUR (voir annexe I si nécessaire)

Plástico PP naranja + válvula silicona (Cartucho tinta alimentaria)

METODO DE ENSAYO:

TEST METHOD Nº // METHODE D'ESSAI Nº

Condiciones de ensayo//Test conditions//Conditions d'essai: OM2; 10 dias//days//jours a 40°C.

Simulante A//Simulant A//Simulant A: etanol 10%//ethanol 10%//éthanol 10%.

RESULTADOS // RESULTS // RESULTATS:



Relación de la superficie de contacto con el alimento y el volumen de simulante utilizado en la migración// Relationship of the contact surface with foodstuffs and the simulant volume used in migration// Ratio surface de contact avec la denrée alimentaire-volume de simulant utilisé dans la migration : 1 dm²/100 ml.
 Resultados expresados como miligramos de constituyentes liberados por decímetro cuadrado de superficie de material o artículo (mg/dm²)// Results expressed as milligrams of released compounds by square decimeter of surface of material or article (mg/dm²)// Résultats exprimés en nombre de milligrammes de constituants cédés par décimètre carré de surface du matériel ou du produit (mg/dm²):

MUESTRA/ SAMPLE / ECHANTILLON	Migración Global//Overall migration//Migration globale (mg/dm ²)	Valoración//Assessment//Évaluation
- Máximo permitido // Limits // Limites	10	
Plástico PP naranja + válvula silicona (Cartucho tinta alimentaria)	Valores Individuales//Individual Values//Valuers Individuelles: 0.8, 0.8, 0.4. Valor Medio//Mean//Valeur Moyenne: 0.7 ± 0.1. (k=2)	CUMPLE//PASS//CORRECT

CONCLUSIONES // CONCLUSIONS:

La muestra cumple con el límite de Migración global en el simulante arriba indicado según el Reglamento UE 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos en contacto con alimentos// The sample analysed meets the overall migration limit in the simulant mentioned above as stated in Regulation UE 10/2011 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs// L' échantillon satisfait la limite de migration globale dans le simulant mentionné précédemment indiquée dans le Règlement UE 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastiqu en contact avec des denrées alimentaires.



Imagens dos tinteiros analisados – Imagenes de los cartuchos en analisis – Image of the cartridges in analyse